



ihrem gehör zuliebe . . .

akustik - u. ●
Pernikl GmbH
schallschutztechnik

A-6861 Alberschwende - Rohnen 1080

T 0043(0) 5579 / 200 85 - 0
F 0043(0) 5579 / 200 85 - 5
office@pernikl.com
www.pernikl.com


PF - CUBE



Einsatzbereiche:

Produktionshallen - Werkstätten - Veranstaltungsräume - Stickereien

PF - CUBE



B1 (schwerentflammbar) - Produkt

Das Schallabsorptionselement "PF - CUBE" besteht aus einem speziellen Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis (= Basotect) und wird zur Abhängung mit einer Gliederkette ausgestattet. Bedingt durch seine einfache Abhängung ist der "PF - CUBE" überall da vielseitig und variabel einsetzbar, wo aus bautechnischen Gründen Wand und Decke nicht beklebt werden können.

Eigenschaften

Baustoffklasse

Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) nach DIN 4102, ÖNORM B3800: B1, Q1, Tr1

Farbe

Die PF-Cube sind unbeschichtet und mit den Standardfarbbeschichtungen weiß und hellgrau erhältlich. Auf Anfrage erhalten Sie die Elemente auch mit färbigem abnehm- und reinigbarem Stoffüberzug.

Abmessungen

400 x 400 x 400 mm

480 x 480 x 480 mm

Andere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

Produktvorteile und Eigenschaften


Produktvorteile

- ◆ Kostenersparnis durch leichte Verarbeitung und geringes Gewicht
- ◆ Verbesserung der Raumakustik und optimale Lärmreduzierung durch hervorragende Schallabsorption in einem breiten Frequenzspektrum
- ◆ Statische Unbedenklichkeit durch geringes Gewicht

Eigenschaften des Weichschaumstoffes

- ◆ Frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern
- ◆ Hohe Temperaturbeständigkeit
- ◆ Sehr geringes Raumgewicht, ca. +/- 9 kg/m³
- ◆ Hohe Alterungsbeständigkeit
- ◆ Offenzellig

Schallabsorptionsfläche nach ISO 354



Service

Auf Wunsch werden akustische Messungen mit anschließender Berechnung und Empfehlung der optimalen Materialeinsatzmenge durchgeführt.